

Richtlinien der BIOVUM GmbH

<u>Einrichtungen</u>	
Fressplatz am Trog	10 cm
Tränkenippel	max. 10 Tiere je Nippel
Cuptränken	20 Tiere je Cup
<u>Sitzstangen</u>	
Sitzstangen je Tier	18 cm
Abstand Sitzstangen	30cm
<u>Legenester</u>	
Einzel-Legenest	5 LH
Gruppen-Legenest	80 LH/m ²
<u>Tierbesatz / Begehbarer Fläche</u>	
Gitter oder Rost- und Scharflächen	max. 5 Tiere/m ²
max. Tierbesatz im Warmstall	8 Tiere/m ²
Max. Tierbesatz je m ² Stallgrundfläche	12 LH/m ²
Anteil Scharfläche im Stall	mind 33%
Tierbesatz im AKB	max. 10 Tiere/m ²
Weideauslauf	5 m ² /LH
<u>Licht</u>	
Max. Tageslänge mit Kunstlicht	16 h
Staubbad, mind 15cm tief	100 Tiere/m ²
<u>Öffnungen AKB und Auslauf</u>	
Minimale Höhe	45 cm
min. Breite in cm je 100 Tiere	70 cm zum AKB; 80 cm in den Grünauslauf
<u>Mögliche Stallgrößen</u>	
Max. Herdengröße	3000
Trennung der Ställe	max. 3000 pro Stall

Weiter werden alle gesetzlichen Anforderungen eingehalten, die da wären: (EG) VO 834/2007, Zoonosen-VO, Frischeier VO. Je nach Kundenwunsch kann unterschiedliche Verbandsware bezogen werden. Diesen unterschiedlichen Anforderungen wird natürlich zu jeder Zeit entsprochen. Die gesetzlichen und freiwilligen Anforderungen beinhalten natürlich auch, dass **keinerlei** Gentechnisch Veränderte Organismen (GVO) von uns und unseren Lieferanten verwendet werden.